




**M Motorsport**



**M2 RACING**

# TECHNICAL DATA.



## 車両寸法

- 全長(スプリッター含む): 4,587 mm
- 全幅(ドア・ミラー含む): 2,068 mm
- 全高: 1,369 mm(可変)
- ホイール・ベース: 2,747 mm

## 車両重量

- 1,498 kg

## エンジン

- 型式: 直列4気筒(B48型ベース)
- 総排気量: 1,998cc
- 出力: 230 kW(313 ps)/420 Nm
- 最高速度: > 270 km/h 超
- パワー・レベル調整機能搭載  
(トランスポート・モード含む)

## エキゾースト・システム

- モータースポーツ専用エキゾースト・システム  
(レース用触媒コンバーター搭載)

## シャシー

- DMSB(ドイツ・モータースポーツ連盟)の認定を受け、FIAレギュレーションに準拠した溶接式セーフティ・ロール・ケージ付シャシー(BMW Motorsport製)
- タンク・フィルター・ネック付Makrolon®製  
リヤ・サイド・ウインドー
- CFRP製軽量ルーフ
- フロント・スプリッター
- ボンネット/トランクリッド・クイック・リリース・ロック
- レギュレーションに準拠した牽引用フック(フロント&リヤ)
- ボディ・カラー: アルピン・ホワイトIII(外装・内装)
- 固定式セーフティ・シート(Sabelt GT-AM)
- FIA公認ATL製FT3安全燃料タンク(容量:90.5リットル)
- FIA規定対応消火器システム

## ライト

- LEDヘッドライト
- リヤ・フォグランプ(雨天用ライトとして使用可能)

## ホイール/タイヤ

- 10J×18 鍛造アロイ・ホイール(マット・ブラック)
- タイヤ: Goodyear 265/660 R18
- ホイール取付方式: M14スタッド & ラグナット方式

## ディスプレイ

- レーシング用に適応された市販車ベースの  
インストルメント・パネル

## ドライバー・アシスト・システム

- BMW M モータースポーツ専用ドライブ・モード  
M トラクション・コントロール(10段階)
- ピット・スピード・リミッター(調整式)
- エアコン装備

## データ解析/ロギング

- 専用ワイヤリング・ハーネス装備  
(データ・ロガー用コネクタあり)
- データ・ロガー用に最適化された  
ワイヤリング・ハーネス(接続ポート付き)
- ※詳細はオプションをご参照ください

## トランスミッション

- ZF製8速AT  
(BMW M モータースポーツ専用ソフトウェア搭載)
- 機械式LSD(冷却装置付き)

## サスペンション

- GT3テクノロジーを採用したKW製モータースポーツ専用  
ショック・アブソーバー(非調整式)
- 調整可能なモータースポーツ・スタビライザー(フロント & リヤ)

## ブレーキ

- BMW M コンパウンド・ブレーキ・ディスク & キャリパー(G87)
- モータースポーツ専用ブレーキ・パッド(フロント & リヤ)
- BMW M モータースポーツ専用ブレーキ・エア・クーリング

# FEATURES AND OPTIONS.

## /// オプション装備 (BMW正規ディーラーから注文可能)

※1 一部のオプションは、特定レース・シリーズの技術規則により装着義務となる場合があります。

### 追加オプション

(BMW M モータースポーツ・ディーラーからご注文いただけます。)

- リヤ・ウイング※1
- バラスト・ボックス (重量調整用)※1
- データ・ロガー「MoTec C125」+アダプター配線+GPSアンテナ※1
- 耐久仕様ブレーキ・パッド (Endless製)
- Sabelt GT-PROドライバー・シート・パッケージ (可動式レール付)
- エア・ジャッキ・システム
- 可変式エキゾースト・フラップ付マフラー
- 耐久仕様ライト/ゼッケン・ライト
- パッセンジャー・シート・パッケージ (運転席と同等のSabelt GT-AM)
- 車両カバー (BMW M2 レーシング ロゴ入り)
- BMW M モータースポーツ・デザイン・デカール・セット

# MILEAGE OVERVIEW.

主要コンポーネント		走行距離
• エンジン	交換目安	30000 km
• ギア・ボックス	交換目安	30000 km
• リヤ・アクスル・トランスミッション	交換目安	30000 km
• ダンパー	交換目安	10000 km
• サスペンション・アーム (フロント・アクスル)	交換目安	20000 km
• サスペンション・アーム (リヤ・アクスル)	交換目安	15000 km
• ドライブ・シャフト	交換目安	15000 km
• プロペラ・シャフト	交換目安	30000 km

※記載の内容は、車両購入時に付属する部品リストの一部を抜粋した概要です。  
走行距離の目安はあくまで想定値であり、詳細なパーツリストは車両ご購入時にご確認いただけます。



※ 掲載されている車両にはオプション装備が含まれています。

# THE NEXT LEVEL OF RACING.

## THE BMW M2 RACING.

BMW M2 レーシングのご購入およびお問い合わせは、  
BMW M モータースポーツ・ディーラーまでご連絡ください。

### Toto BMW M Motorsport Dealer

〒203-0033 東京都東久留米市滝山3-11-2  
TEL. 042-475-1231  
motorsport@totobmw.com

### Elbe BMW M Motorsport Dealer

〒599-8271 大阪府堺市中区深井北町3401  
TEL. 072-277-2300  
elberacing@elbe.bmw.ne.jp

- 本カタログに記載されている車両はサーキット専用車両であり、日本国内でのナンバー取得および公道走行はできません。
- 本カタログに記載の諸元やデータは欧州仕様を基にしたメーカー公表値であり、実際とは異なる場合があります。また、一部の内容は日本国内での適用条件と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の写真は、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。また、一部オプションを含みます。詳細は、BMW M モータースポーツ・ディーラーまでお問い合わせください。
- 本カタログ内容は2025年6月1日現在のもので、記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。
- 記載の事項および写真の著作権は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に帰属します。無断転載を禁じます。

※ 掲載されている車両にはオプション装備が含まれています。